



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
506

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης των οικισμών α) ΓΥΜΝΟ και β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ της Κοινότητας Γυμνού Ν. Ευβοίας 1
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης των οικισμών α) ΚΑΔΙ και β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ της Κοινότητας Καδίου του Ν. Ευβοίας 2
- Τροποποίηση της 3/69/6.10.87 απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας και καθορισμός όρων δόμησης στο οικόπεδο που προορίζεται για ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος Πολυποτάμου 3
- Αναστολή οικοδομικών εργασιών στο χώρο που περιλείεται από τις οδούς Βασ. Παύλου, Ερεχθέως και Λασηθίου περιοχή Καστέλλα του δήμου Πειραιώς 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3182/ΕΠΑ551

(1)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης των οικισμών α) ΓΥΜΝΟ και β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ της Κοινότητας Γυμνού του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ'/3.5.85) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ'/23.2.87) και με το από 25.4.89 Π.Δ. (ΦΕΚ 293Δ'/16.5.89).

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών Πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υ.Χ.Ο.Π.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 55/11.8.87 Απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Γυμνού.

6. Την με Αριθ. Πρωτ. 2075/ΕΠΑ 367/18.4.89 Εισήγηση Τ.Π. & Π.Ε. προς το Σ.Χ.Ο.Π. Νομού Ευβοίας.

7. Την υπ' αριθ. 7η γνωμοδότηση του 8ου/89 πρακτικού του Σ.Χ.Ο.Π. - Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. Ζ/900/21.3.89 έγγραφο του Λασιναρχείου Χαλκίδας, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) ΓΥΜΝΟ και β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ της Κοινότητας Γυμνού σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 181 Δ'/3.5.85 στις παρακάτω κατηγορίες:

α) ΓΥΜΝΟ: Αδιάφορος, Δυναμικός, Διάσπαρτος και Μεγάλος οικισμός.

β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μικρός οικισμός.

II. Καθορίζουμε: 1. Τα όρια των οικισμών α) ΓΥΜΝΟ και β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ της Κοινότητας Γυμνού του Νομού Ευβοίας με στοιχεία για τους

α) ΓΥΜΝΟ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 1).

β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1)

όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Τ.Π. & Π.Ε. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

2. Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α' Γενικοί όροι Δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 181Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/23.2.87) και με το από 25.4.89 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 293Δ'/16.5.89) και για τους οικισμούς: α) ΓΥΜΝΟ αρτιότητα γηπέδου 500 τ.μ. και β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

Β' Ειδικοί όροι Δόμησης

Για τους οικισμούς

α) ΓΥΜΝΟ και β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ της Κοινότητας Γυμνού τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

IV. Η παρούσα απόφαση οριοθέτησης του οικισμού καθώς και τις καρτέλλες των ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από τη δημοσίευση.

V. Το διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση (χάρτης Π-1.1 κλ. 1:5.000) θα ευρίσκεται αναρτημένο στα Γραφεία του Τ.Π. & Π.Ε. Νομού Ευβοίας - Τομέας Ε.Π.Α. για το χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Φ.Ε.Κ.

Χαλκίδα, 1 Αυγούστου 1989

Ο Νομαρχών Ευβοίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

[illegible]

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΣΙΣΤΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
	1. γέσσο							οκ(τοο
	2. κορυλίζωματα							
	3. παρασταβάδες							
	4. φουρούσια							
	5. αετώματα							
	6. καμινάδες							

Θ	ΕΠΙΟΡΡΑΗ	3. Άλλος λογισμ.	2. Σύνταξη δακτυλογράφησ.	1. Σύνταξη δακτυλογράφησ.	α.α.α	21	ακ/τοσ
---	----------	------------------	---------------------------	---------------------------	-------	----	--------

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ΠΕΤΡΑ			ΠΑΛΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ							ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΟΦΑΣ-ΚΟΝΤΑΜΑ			6.	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ						ΧΩΡΑ
3	ΞΥΛΟ			7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΙΚΑ						ΓΥΨΟΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ			8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ						ΜΕΤΕΩΡ ΑΡΜΕ

XPOMA		α	ΛΕΥΚΟ	Ξ	ΟΜΠΡΑ	Π	ΦΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΟΣ
β	ΜΑΥΡΟ	1	KOKKINO			Σ	
γ.	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΙΛΕ				
δ	ΟΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ				

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΥΔΕΚ)

1. Επιβαρύνεται μόνο στις όψεις του δοχείου με υψος ≈ 100 μέτρα.
2. Μάρμαρο τοιχος χωρίς επιρροή από όταν είναι υπό την δράση των επιρροών.
3. Ταυτό από τον χαρμύλο μάρμαρο επιρροήνεται με τη δύναμη των επιρροών.

7APAT4AH24:

- ΠΡΑΚΤΗΡΙΑ
4. Η ημετέρα Σύγκλητος αποφασίζει να συζητήσει το 15^ο κεφάλαιο του έργου της μελέτης και διαλογιστικής ομάδας που αφορά στην ανάπτυξη των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

ПАРАТУРМЪ:

- [illegible]

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΥΕ)

Nikos Mavros
Doc - Max 4E 11/80

Αριθ. 4959/ΕΠΑ820

(2)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης των οικισμών α) ΚΑΔΙ και β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ της Κοινότητας Καδίου του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ'/3.5.85) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ'/23.2.87) και με το από 25.4.89 Π.Δ. (ΦΕΚ 293Δ'/16.5.89).

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών Πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υ.Χ.Ο.Π.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. α) 30/2.11.87 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καδίου.

6. Την με Αριθ. Πρωτ. 2502/ΕΠΑ 443/8.6.89 Εισήγηση Τ.Π. & Π.Ε. προς το Σ.Χ.Ο.Π. Νομού Ευβοίας.

7. Την υπ' αριθ. 2η γνωμοδότηση του 11ου/89 πρακτικού του Σ.Χ.Ο.Π. - Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. α) 351/5.4.89 έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) ΚΑΔΙ και β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ της Κοινότητας Καδίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π.Δ./τος (Φ.Ε.Κ. 181Δ'/3.5.85 στις παρακάτω κατηγορίες:

α) ΚΑΔΙ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Διάσπαρτος και Μεσαίος οικισμός.

β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Διάσπαρτος και Μικρός οικισμός.

II. Καθορίζουμε: 1. Τα όρια των οικισμών α) ΚΑΔΙ και β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ της Κοινότητας Καδίου του Νομού Ευβοίας με στοιχεία για τους

α) ΚΑΔΙ και β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1).

όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Τ.Π. & Π.Ε. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

2. Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτο το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α' Γενικοί όροι Δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 181Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/23.2.87) και με το από 25.4.89 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 293Δ'/16.5.89) και για τους οικισμούς: α) ΚΑΔΙ & β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ αρτιότητα γηπέδου 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

Β' Ειδικοί όροι Δόμησης

Για τους οικισμούς

α) ΚΑΔΙ και β) ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ της Κοινότητας Καδίου τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

IV. Η παρούσα απόφαση οριοθέτησης του οικισμού καθώς και τις καρτέλλες των ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από τη δημοσίευση.

V. Το διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση (χάρτης Π-1.1 κλ. 1:5.000) θα ευρίσκεται αναρτημένο στα Γραφεία του Τ.Π. & Π.Ε. Νομού Ευβοίας/Τομέας Ε.Π.Α. για το χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Φ.Ε.Κ.

Χαλκίδα, 1 Αυγούστου 1989

Ο Νομαρχών Ευβοίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ②

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ
ΔΙΚΕΣΜΟΣ : 10 ΠΑΝΟΡΑΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΚΑΒΟΥΣ ΑΡ. ΕΞΥΓ. : 00212301 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ				
α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
A	1. στέγης μονόκλιτης	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	1. στέγης
B	2. στέγης διόκλητης	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	2. στέγης
C	3. στέγης τετράκλιτης	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	3. στέγης
D	4. δώματος	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	4. δώματος
E	5. βόλου	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	5. βόλου
F	1. κύρια όψη	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	1. κύρια όψη
G	2. λοιπές όψεις	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	2. λοιπές όψεις
H	3.	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	3.
I	1. ανοιχτός σκάμματος	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	1. ανοιχτός σκάμματος
J	2. ανοιχτός καλυμμένος	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	2. ανοιχτός καλυμμένος
K	3. κλειστός	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	3. κλειστός
L	4. σποδο-χρηλάτι	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	4. σποδο-χρηλάτι
M	5.	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	5.
N	1. εξωτερική	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	1. εξωτερική
O	2. εξωτερική σκάλας	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	2. εξωτερική σκάλας
P	3. δώματος	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	3. δώματος
Q	4. εσωτερική (καρνατίου)	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	4. εσωτερική (καρνατίου)
R	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	Ποσοστό ανοιγμάτων
S	1. οριζόντιο πρέκι	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	1. οριζόντιο πρέκι
T	2. μικροκλιτικό πρέκι	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	2. μικροκλιτικό πρέκι
U	3. τοξοειδές πρέκι	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	3. τοξοειδές πρέκι
V	4.	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	4.
W	1. ταυροειδές	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	1. ταυροειδές
X	2. κορυμνό	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	2. κορυμνό
Y	3. περολιδό	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	3. περολιδό
Z	4. με κατίνα	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	4. με κατίνα
AA	5. με φεγγίτι	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	5. με φεγγίτι
AB	6.	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	6.
AC	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
AD	Παρατηρούνται όλες οι εστίες στην τριτοβάθμια και υπό την προϋπόθεση τα επιμέλη της εστίας ανα δύο να έχουν κοινή αεθά (καυσιμύες).	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	Παρατηρούνται όλες οι εστίες στην τριτοβάθμια και υπό την προϋπόθεση τα επιμέλη της εστίας ανα δύο να έχουν κοινή αεθά (καυσιμύες).
AE	Ανοίγματα	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	Ανοίγματα
AF	Εμπρόσθια μέτρο 30% να ανοίγουν ανά όροφο	5,6,7,13 δ'ε	5,6,7,13 δ'ε	Εμπρόσθια μέτρο 30% να ανοίγουν ανά όροφο

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. γείσο					
2. κορνιζώματα					
3. παραστάδες					
4. φουρούσια					
5. αστώματα					
6. κομινάδες					

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. μονόκλιτος στέγης					
2. μονόκλιτος στέγης					
3. άλλος τύπος					

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. πέτρα					
2. σιδηρο-κονίαμα					
3. έλαιο					
4. τσιμέντο					

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. λευκό					
2. μαύρο					
3. γκριζό					
4. σκούρο					

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

- Επιβάλλεται μόνο στις όψεις του δώματος με ύψος ≤ 400 μέτρων.
- Μονόκλιτος στέγης επιτρέπεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αντιστηρίξης.
- Ταυροειδής στέγης επιτρέπεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αντιστηρίξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Η μέγιστη ύψος (που δεν υπερβαίνει το 1/10 η γωνία) στο ισόγειο θεωρείται διαχωρισμός χώρου και όχι έδωτος και δύναται να καλύπτει όψεις τις γωνίες του κτιρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Επιτρέπεται η χρήση σιδηρο-κονίαματος στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται ο τύπος εστίας του κτιρίου.
- Σε περίπτωση που επιβάλλεται η χρήση σιδηρο-κονίαματος, η εστία πρέπει να είναι χρέη τοίχου αντιστηρίξης, η οποία επιβάλλεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αντιστηρίξης.

ΤΕΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΛΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ-ΤΥΠΟΙ (3)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΥΤΟΝ
-----------------	--	---------	-------------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΠΗΡΣΕΙΣ	
	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.

ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
<p>1. στεγνός μονόρριχτος</p> <p>2. στεγνός δίρριχτος</p> <p>3. στεγνός τετράρριχτος</p> <p>4. δώματος</p> <p>5. βόλου</p>	<p>1. κύρια όψη</p> <p>2. λοιπές όψεις</p> <p>3.</p>	<p>1. ανοιχτός σκάμινος</p> <p>2. ανοιχτός καλυμμένος</p> <p>3. κλειστός</p> <p>4. σιλό-χανάτι</p> <p>5.</p>	<p>1. εξώστην</p> <p>2. εξωτερικής σκάλας</p> <p>3. δώματος</p> <p>4.</p>	<p>Ποσοστά ανοιγμάτων</p> <p>1. οριζόντιο πέτσι</p> <p>2. πυκνωτικό πέτσι</p> <p>3. τοξωτό πέτσι</p> <p>4.</p>	<p>1. τουμπασωτό</p> <p>2. κορυφωτό</p> <p>3. περολωτό</p> <p>4. με καλντρί</p> <p>5. με φεγγίτη</p> <p>6.</p>	<p>ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ</p> <p>Εντριπνισται όφες αι ετέρες όψη της κοινό- πλάτης και υπό προϋποθέσει τα ετέριον τα ετέριον αι υπό όλο τα όφον κοινόν αέρος (Κορυφές). Ανοίγματα Εντριπνισται ή κρη σόε ενριπνίστα αναρίπνισται όλο όφον.</p>

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
<p>1. στεγνός μονόρριχτος</p> <p>2. στεγνός δίρριχτος</p> <p>3. στεγνός τετράρριχτος</p> <p>4. δώματος</p> <p>5. βόλου</p>	<p>1. κύρια όψη</p> <p>2. λοιπές όψεις</p> <p>3.</p>	<p>1. ανοιχτός σκάμινος</p> <p>2. ανοιχτός καλυμμένος</p> <p>3. κλειστός</p> <p>4. σιλό-χανάτι</p> <p>5.</p>	<p>1. εξώστην</p> <p>2. εξωτερικής σκάλας</p> <p>3. δώματος</p> <p>4.</p>	<p>Ποσοστά ανοιγμάτων</p> <p>1. οριζόντιο πέτσι</p> <p>2. πυκνωτικό πέτσι</p> <p>3. τοξωτό πέτσι</p> <p>4.</p>	<p>1. τουμπασωτό</p> <p>2. κορυφωτό</p> <p>3. περολωτό</p> <p>4. με καλντρί</p> <p>5. με φεγγίτη</p> <p>6.</p>	<p>ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ</p> <p>Εντριπνισται όφες αι ετέρες όψη της κοινό- πλάτης και υπό προϋποθέσει τα ετέριον τα ετέριον αι υπό όλο τα όφον κοινόν αέρος (Κορυφές). Ανοίγματα Εντριπνισται ή κρη σόε ενριπνίστα αναρίπνισται όλο όφον.</p>

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΕΤΟΝΟΤΗΤΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
11	1. ΥΕΛΟΣ							ΟΚΤΩ
	2. ΚΑΡΝΙΣΜΑΤΑ							
	3. ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ							
	4. ΦΟΥΡΟΥΛΑ							
	5. ΑΣΤΥΜΑΤΑ							
	6. ΚΟΜΙΛΥΔΕΣ							
12	ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
	Θ	ΠΕΡΙΟΡΑΕ	α.β.γ		12		ΟΚΤΩ	

ΥΠΟΜΗΝΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ									
ΥΛΙΚΑ		1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΑΛΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ		
2	ΣΟΛΕΣ-ΚΟΝΙΑΝΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ				
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ				
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΥΤΕΤΟΝ ΑΡΜΕ				
						13	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΥΤΟΙ ΤΥΠΟΙ		
ΧΡΩΜΑ		0	ΛΕΥΚΟ	5	ΟΜΠΡΑ	11	ΦΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΛΟΦ		
β.	ΜΑΥΡΟ	1	ΚΟΚΚΙΝΟ	2					
γ.	ΓΚΡΙΖΟ	11	ΜΩΒΕ						
δ	ΧΑΡΑ	9	ΚΙΤΡΙΝΟ						

ΦΟΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

1. ΜΑΝΔΥΡΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΜΝΑΟΙ
 1. ΕΠΙΒΑΤΕΣΤΑΙΝΟΝ ΟΙΣ ΟΙΣΙΝ ΤΟΙΣ ΔΟΞΟΛΟΓΟΙΣ
 ΚΑΙ ΜΥΣΤΕΡΙΑ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΕΡΙΑΙΣ.
 2. ΜΑΝΔΥΡΟΤΟΙΧΟΙ ΜΥΣΤΕΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣΤΑΙΝΟΝ
 ΤΟΙΣ ΟΙΣΙΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΕΡΙΑΙΣ.
 3. ΜΑΝΔΥΡΟΤΟΙΧΟΙ ΜΥΣΤΕΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣΤΑΙΝΟΝ
 ΤΟΙΣ ΟΙΣΙΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΕΡΙΑΙΣ.

[illegible]

ПАРАТН РНШУ:

[illegible]

Τὸν δὲ αὖτις ἔλαβον ἡμεῖς
 καὶ ἐκείνην τὴν ἡμέραν
 ἐξήλθον ἐκ τῆς πόλεως
 καὶ ἐπορεύθημεν εἰς τὴν ἐκκλῆσην
 τὴν ἐν τῇ πόλει.

Nikos Mavros

Αριθ. 2373

(3)

Τροποποίηση της 3/69/6.10.87 απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας και καθορισμός όρων δόμησης στο οικόπεδο που προορίζεται για ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Πολυποτάμου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Δ/ξεις του από 17.7.1923 ΝΔ «περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις Δ/ξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις Δ/ξεις του ΑΝ 314/68, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ΝΔ 1018/71.

4. Την ΑΠ 3169/6.10.87 απόφαση Νομάρχη Φλώρινας.

5. Την από 15.6.89 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας οικισμού και περιβάλλοντος του Νομού Φλώρινας (πρακτικό 70, πράξη 16η), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 3169/6.10.87 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και ορίζουμε τους εξής όρους δόμησης στο οικόπεδο που προορίζεται για ανέγερση κοινοτικού καταστήματος της κοινότητας Πολυποτάμου:

1. Αρτιότητα: 300 μ² και πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο

2. Κάλυψη: 70%

3. Σ.Δ.: 1,40

3. ΜΕΥ: 10μ+στέγη με κλίση μέχρι 40%

5. Αποστάσεις από τα πλάγια όρια: 2,5 μ

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 23 Ιουλίου 1989

Ο Νομαρχών Διευθυντής
ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 55656/3755

(4)

Αναστολή οικοδομικών εργασιών στο χώρο που περιλαμβάνεται από τις οδούς Βασ. Παύλου, Ερεχθέως και Λασηθίου περιοχή Καστέλλα του δήμου Πειραιώς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Α' 210).

2. Τις διατάξεις του εδ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

3. Το υπ' αριθ. 24229/893/26.7.89 έγγραφο του Δήμου Πειραιά.

4. Το υπ' αριθ. 447/Δ/26.7.89 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλονται για έξι (6) μήνες οι οικοδομικές εργασίες στον χώρο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Πειραιώς, περιοχή «Καστέλλας» και περιλαμβάνεται από τις οδούς Βασ. Παύλου, Ερεχθέως και Λασηθίου όπως ο χώρος φαίνεται σημειωμένος με μπλε περίγραμμα στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 55656/1989 πράξη του. Αντίγραφο του διαγράμματος αυτού θα είναι αναρτημένο για 20 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τμήμα Αρχείου Σχεδίων της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οδός Πουλίου και Αμαλιάδος 17 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση :	Καποδιστρίου 34	Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ταχ. Κώδικας :	104 32	Λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'
TELEX :	22.3211 YPET GR	

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 οελίδες δρχ. 20. Από 9 αελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40

Από 25 οελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8οελίδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	7.000
β) » » » Β'	»	10.000
γ) » » » Γ'	»	4.000
δ) » » » Δ'	»	10.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	8.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	4.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	2.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	5.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	20.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	45.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	350
»	500
»	200
»	500
»	400
»	200
»	100
»	250
»	50
»	1.000
»	2.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320